


2Д908А, 2Д908А1, КД908А, КД908АМ


Диодные матрицы, состоящие из восьми кремниевых, эпитаксиально-планарных диодов, с общим катодом. Предназначены для применения в импульсных быстродействующих переключающих схемах. Выпускаются в металлостеклянных (2Д908А, КД908А) и металлокерамических (2Д908А1, КД908АМ) корпусах с гибкими выводами. Тип прибора приводится на корпусе. Вывод 1 матриц 2Д908А1, КД908АМ маркируется точкой.

Масса матрицы не более 0,63 г.

2Д908А, КД908А



2Д908А1, КД908АМ



Электрические параметры

Постоянное прямое напряжение

при $I_{\text{пр}} = 200 \text{ мА}$:

2Д908А, 2Д908А1:

$T = +25 \text{ и } +125^\circ\text{C}$ 0,7*...1,05*...

1,2 В

$T = -60^\circ\text{C}$, не более 1,5 В

КД908А, КД908АМ, не более:

$T = +25 \text{ и } +85^\circ\text{C}$ 1,2 В

$T = -60^\circ\text{C}$ 1,5 В

Постоянный обратный ток при $U_{\text{обр}} = 50 \text{ В}$,

не более:

2Д908А, 2Д908А1:

$T = +25 \text{ и } -60^\circ\text{C}$ 5 мкА

$T = +125^\circ\text{C}$, не более 100 мкА

КД908А, КД908АМ:

$T = +25 \text{ и } -60^\circ\text{C}$ 5 мкА

$T = +85^\circ\text{C}$, не более 100 мкА

Время обратного восстановления

при $I_{\text{пр}} = 200 \text{ мА}$, $U_{\text{обр}, \text{и}} = 1 \text{ В}$, $I_{\text{обр}} = 3 \text{ мА}$ 8*...15*...30 нс

Общая емкость одного диода при $U_{\text{обр}} = 0$,

$f = 1 \dots 10 \text{ МГц}$ 1,5*...2,5*...

КД908А, КД908АМ:

$T = +25 \text{ и } -60^\circ\text{C}$ 5 мкА

$T = +85^\circ\text{C}$, не более 100 мкА

Время обратного восстановления

при $I_{\text{пр}} = 200 \text{ мА}$, $U_{\text{обр}, \text{и}} = 1 \text{ В}$, $I_{\text{обр}} = 3 \text{ мА}$ 8*...15*...30 нс

Общая емкость одного диода при $U_{\text{обр}} = 0$,

$f = 1 \dots 10 \text{ МГц}$ 1,5*...2,5*...

5 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное обратное напряжение:

2Д908А, 2Д908А1 50 В

КД908А, КД908АМ 40 В

Импульсное обратное напряжение

при $t_i \leq 2 \text{ мкс}$, $Q \geq 10$ 60 В

Средний прямой ток через все диоды или
любой одиночный диод матрицы:

2Д908А, 2Д908А1:

при $T = -60 \dots +50^\circ\text{C}$	200 мА
при $T = +125^\circ\text{C}^1$	100 мА

КД908А, КД908АМ:

при $T = -60 \dots +35^\circ\text{C}$	200 мА
при $T = +85^\circ\text{C}^1$	100 мА

Импульсный прямой ток через все диоды

или любой одиночный диод матрицы при

$t_{\text{и}} \leq 2 \text{ мкс}, I_{\text{ПР, СР}} \leq I_{\text{ПР, СР, МАКС}}$

2Д908А, 2Д908А1:

при $T = -60 \dots +50^\circ\text{C}$	1,5 А
при $T = +125^\circ\text{C}^1$	0,75 А

КД908А, КД908АМ:

при $T = -60 \dots +35^\circ\text{C}$	1,5 А
при $T = +85^\circ\text{C}^1$	0,75 А

Температура перехода 2Д908А, 2Д908А1 $+150^\circ\text{C}$

Температура окружающей среды:


2Д908А, 2Д908А1 $-60 \dots +125^\circ\text{C}$

КД908А, КД908АМ $-60 \dots +85^\circ\text{C}$


¹ В диапазоне температур $-50 \dots +125^\circ\text{C}$ для 2Д908А, 2Д908А1 и $+35 \dots +85^\circ\text{C}$ для КД908А, КД908АМ ток снижается линейно.

Зона возможных положений зависимости общей емкости диода от напряжения

$C_{\text{Д, ПФ}}$




$Q_{\text{пр.пКл}}$




Зона возможных положений зависимости заряда переключения от тока

$U_{\text{пр.В}}$




Зона возможных положений зависимости импульсного прямого напряжения от импульсного тока

$I_{\text{пр.макс.}, \text{mA}}$



Зависимость допустимого прямого тока от температуры

$I_{\text{пр.ср.макс.}, \text{mA}}$



Зависимость допустимого импульсного прямого тока от температуры